

Zespoły koszące



FM 160 PRO-S

Idealne połączenie

Jeśli chcesz dobrze wykonać swoją pracę, potrzebujesz solidnego agregatu koszącego (materiał, lakier), wydajnego podawania trawy i pojemnego kosza. Cztery serie kosiarek ISEKI FM PRO-S, FM PRO-H, SSM i SMM dają możliwość dopasowania wg Twoich potrzeb: Montaż z przodu czy między osiami? Wyrzut z boku czy z tyłu? Z funkcją mulczującą czy bez niej? Niezależnie od tego, które rozwiązanie wybierzesz, będzie ono wytrzymałe, precyzyjne i długotrwałe.

Przednie agregaty tnące

- › FM PRO-H i FM PRO-S
- › maszyna nie ugniata trawy przeznaczonej do koszenia (montaż z przodu)
- › możliwość podkaszania i podcinania zarośli, drzew i krzewów
- › smarowane wały mocujące noże
- › kółka chroniące podłoże
- › wzmocniona obudowa decka


Agregaty tnące z tylnym wyrzutem

- › FM PRO-H
- › szerokość cięcia od 1,37 do 1,80 m
- › wysokość cięcia od 26 do 100 mm
- › bardzo równomierne rozłożenie trawy
- › możliwość wyposażenia układu w zestaw mulczujący
- › zewnętrzne wzmocnienie przeciw uderzeniom (opcja)

Agregat tnący z bocznym wyrzutem

- › wysokość cięcia od 26 do 100 mm
- › szerokość cięcia od 1,30 do 1,60 m

26-100



FM 130 PRO-S

Międzyosiowe agregaty tnące

- › dostępne jako agregaty mulczujące (SMM) lub kosiarki z wyrzutem bocznym (SSM)
- › wysokość cięcia od 25 do 115 mm
- › szerokość cięcia od 1,22 do 1,53 m
- › smarowane wały mocujące noże
- › kółka podporowe zabezpieczające darń trawy
- › mała długość całkowita maszyny z uwagi na montaż zespołu koszącego między osiami



Mulczowanie może być czymś więcej, aniżeli jedynie sposobem na uniknięcie wywożenia trawy i liści. Kto jest zorientowany w temacie, ten wie, jak z produktu przeznaczonego z reguły do utylizacji zrobić materiał zabezpieczający podłoże przed wyschnięciem, jednocześnie dostarczając mu substancji odżywczych. Dzięki zestawom do mulczowania firmy ISEKI metoda ta jest szczególnie skuteczna. Przy ich użyciu trawa i liście są rozdrabniane do najmniejszych rozmiarów, by później wylądować na trawniku jako nawóz. Rezultat: podłoże szybciej i bardziej intensywnie wykorzystuje substancje odżywcze.

Dla maszyny SF 370 z zespołem koszącym FM 160 zarośla, drzewa i krzewy nie stanowią przeszkody.



Szybkie w montażu, dokładne, zwrotne – zespoły koszące ISEKI.



Szybki serwis

W codzienności profesjonalistów szybki serwis jest nie tylko kwestią wygody, lecz także skuteczności.



Swobodnie działający mechanizm przechyłu ułatwia regularne ostrzenie noży i konserwację maszyny.

