

SXG2+



Kosiarka

Lepsza wydajność. Dokładniejsze koszenie.

Niech koszenie będzie przyjemne. Model SXG 2+ zapewnia początkującym użytkownikom pełen komfort, np. poprzez opróżnianie zbiornika wciśnięciem jednego przycisku. Kosiarka jest wyposażona w niezawodny silnik Diesla oraz przekazanie napędu na agregat koszący za pośrednictwem bezobsługowej przekładni kątowej. Co najważniejsze – przy pomocy maszyny można również zamiatać, odśnieżać bądź sypać solą lub nawozem. Wsiadamy!



SXG2+




Jedyna w swoim rodzaju: opcja mulczowania

- › jedyne w swoim rodzaju w tej kategorii urządzeń: opcjonalne wyposażenie do mulczowania
- › prosta obsługa: wystarczy włożyć element do mulczowania i gotowe. Zajmie to 2 minuty



6-stopniowa regulacja wysokości koszenia
30, 40, 50, 60, 70 i 90 mm




Mniejsze koszty: przekładnia kątowa

- › zastępuje stosowany dotąd napęd pasowy
- › ograniczenie prac serwisowych i ich kosztów do minimum

Proste opróżnianie

- › mechaniczne opróżnianie kosza bez schodzenia z fotela operatora
- › opcjonalnie: opróżnianie kosza przyciskiem
- › agregat koszący zawieszony na sprężynach gazowych
- › objętość kosza 380 litrów

380



Zalety: silnik Diesla

- › wysoki moment obrotowy
- › przyjazna obsługa serwisowa
- › niewielkie zużycie paliwa
- › długa żywotność
- › niemal bezobsługowa jednostka

Bezpośredni dostęp do komponentów silnika ułatwia wykonywanie prac serwisowych.

Podwójna korzyść: obsługa dwoma pedałami


- › możliwość płynnej regulacji prędkości jazdy dzięki napędowi hydrostatycznemu
- › sterowanie prędkością za pomocą 2 pedałów jazdy, ergonomia użytkowania i zoptymalizowane funkcje
- › wygodna pozycja stóp



2



»Nie dam powiedzieć złego słowa o moim SXG. Idealny model dla początkujących: duża wydajność za niską cenę.«




Do przodu, do tyłu, tam i z powrotem – SXG 2+ wyróżnia się ergonomiczną budową i długi dzień pracy nie daje się we znaki.



... w sezonie zimowym
SXG 2+ to niezawodny partner także przy niskiej temperaturze. Montaż pługu odśnieżającego i posypywarki to żaden problem.



Pług do śniegu ISEKI – szerokość robocza 1.200 mm



Z całym szacunkiem dla miłośników ogrodów i zieleni... koszenie to męcząca czynność. Model SXG+ został opracowany przez firmę ISEKI specjalnie z myślą o użytkownikach prywatnych. Kosiarka jest wyposażona w mocny silnik, jej konstrukcja jest stabilna, posiada szeroką i wygodną platformę operatora. Serwisowanie? Żaden problem. Dostępność do poszczególnych elementów jest optymalna. Siedzenie? Bardzo wygodne, a w razie potrzeby regulowane. Dźwignie sterujące? Niezwykle bezpieczne i ergonomiczne. Mówiąc krótko: Koszenie to sama przyjemność!



Duża ląka lub wąski przejazd – przy szerokości maszyny 1.070 mm to żaden problem.

Dane techniczne

Model

SXG 216+ M

SXG 216+ H

Silnik

Rodzaj paliwa / norma

Diesel / Stage V

Diesel / Stage V

Ilość cylindrów

2

2

Pojemność skokowa (cm³)

688

688

Nominalna prędkość obrotowa
(obr./min)

2800

2800

Moc wg ECE R120 (kW)

11

11

Moc wg ECE R120 (KM)

15

15

Moment obrotowy (Nm)
przy obrotach

39 / 1800

39 / 1800

Przekładnia

Przekładnia

Hydrostat

Hydrostat

Maks. prędkość podczas jazdy
w przód (km/h)

11

11

Waga / wymiary

Długość całkowita (mm)

2484

2484

Wysokość całkowita (mm)

2035 (rama u góry) / 1762 (rama złożona)

2035 (rama u góry) / 1762 (rama złożona)

Szerokość całkowita (mm)

990 / 1070 (w tym zespół koszący)

990 / 1070 (w tym zespół koszący)

Waga z ogumieniem
standardowym (kg)

337 / 440 (w tym zespół koszący i kosz)

337 / 440 (w tym zespół koszący i kosz)

Agregat koszący

Ilość noży

2

2

Szerokość koszenia (cm)

102

102

Napęd kosiska

Wał Kardana

Wał Kardana

Napęd noży

Przekładnia kątowa (zębata)

Przekładnia kątowa (zębata)

Twój dealer ISEKI: Doradztwo . Sprzedaż . Serwis

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
40670 Meerbusch
Niemcy

info@iseki.pl
www.iseki.pl